



## Arbeitsauftrag:

Ich setze das fehlende Wort ein. Es steht in Klammern hinter der Lücke. Ich bringe es in die richtige Form.

Beispiel: Ich *nehme* (nehmen) die Rinne.

Ich fühle die Kanten. Ich merke mir die \_\_\_\_\_ (rund) Kante. Ich \_\_\_\_\_ (füllen) die Rinne bis zu der Hälfte mit Emulsion. Ich fange die Reste mit \_\_\_\_\_ (der Spachtel) auf. Ich beschichte \_\_\_\_\_ (das Sieb) auf der Außenseite. Die Außenseite \_\_\_\_\_ (sein) rot. Ich halte das Sieb in der linken Hand. Ich halte das Sieb schräg. Ich halte die Rinne in der \_\_\_\_\_ (rechts) Hand. Ich lege die \_\_\_\_\_ (rund) Kante unten auf das Sieb. Ich kippe die Rinne nach \_\_\_\_\_ (links). Ich \_\_\_\_\_ (kippen) die Emulsion auf das Sieb. Die Emulsion \_\_\_\_\_ (fließen) auf das Sieb. Die Emulsion \_\_\_\_\_ (berühren) das Sieb überall. Ich ziehe die Rinne nach oben. Ich ziehe die Rinne über das Sieb. Ich ziehe schnell. Ich kippe die Rinne nach rechts. Ich nehme die Rinne von \_\_\_\_\_ (das Sieb). Ich stelle die Rinne ab. Ich sammle \_\_\_\_\_ (überschüssig) Emulsion ein. Ich nutze die Rinne. Ich halte die Rinne waagrecht. Ich kippe die Emulsion in die Dose. Ich entferne die Reste \_\_\_\_\_ (die Fotoemulsion) mit dem Spachtel. Ich mache die Rinne sauber. Ich mache \_\_\_\_\_ (der Spachtel) sauber. Ich lege das Sieb in die Kiste. Ich drehe das Sieb nach unten. Ich schließe die Kiste. Ich lasse das Sieb 24 \_\_\_\_\_ (die Stunde) trocknen.



## Arbeitsauftrag:

Setze das fehlende Wort ein. Bringe das Wort in die richtige Form. Alle nötigen Wörter stehen unter dem Text. Streiche alle benutzten Wörter durch.

Beispiel: Die Beschichtungsrinne hat zwei *Seiten*.

Fühle, welche die \_\_\_\_\_ Seite ist. \_\_\_\_\_ die runde Seite der Rinne, um das Sieb zu beschichten. \_\_\_\_\_ die Rinne bis zur Hälfte mit der Fotoemulsion. Fange die Emulsion mit \_\_\_\_\_ auf. Beschichte zuerst das Sieb auf \_\_\_\_\_. Halte das Sieb in deiner \_\_\_\_\_ Hand. Kippe das Sieb nach \_\_\_\_\_. Halte die Beschichtungsrinne in \_\_\_\_\_.  
Lege die Beschichtungsrinne unten an das Sieb. \_\_\_\_\_ die Beschichtungsrinne nach links. ACHTUNG! Die Fotoemulsion \_\_\_\_\_ jetzt überall auf das Sieb. Ziehe die Beschichtungsrinne schnell nach oben. Kippe die Beschichtungsrinne nach rechts. Nimm die Beschichtungsrinne vom Sieb. Stelle die Beschichtungsrinne auf \_\_\_\_\_. Benutze \_\_\_\_\_. Kratze die Reste aus \_\_\_\_\_. Kratze die Reste in \_\_\_\_\_.  
Halte \_\_\_\_\_ gerade. Ziehe die Beschichtungsrinne über das Sieb. Wiederhole die Schritte 5-10 auf der Rückseite. Tipp: Falls die Beschichtung nicht ganz \_\_\_\_\_ ist: Wiederhole den Vorgang ein weiteres Mal. Gieße die Fotoemulsion in die Dose zurück. Entferne die Reste mit \_\_\_\_\_. Säubere die Beschichtungsrinne und den Spachtel mit \_\_\_\_\_ Wasser. Schiebe das Sieb in die Belichtungskiste. Die Außenseite \_\_\_\_\_ nach unten. Schließe \_\_\_\_\_ und die Klappen. Lasse das Sieb 24 \_\_\_\_\_ trocknen.



~~die Seite~~, die Stunde, der Tisch, rund, füllen, fließend, der Spachtel, die Beschichtungsrinne, die Beschichtungsrinne, der Deckel, links, gelingen, kippen, die Außenseite, die rechte Hand, zeigen, nutzen, links, der Spachtel, der Spachtel, fließen, die Dose



## Arbeitsauftrag:

Setze die fehlenden Wörter in die Lücken ein und bringe sie in die richtige Form. Alle Wörter, die du brauchst stehen unter dem Lückentext. Streiche die Wörter, die du schon benutzt hast durch.

Die Beschichtungsrinne hat immer eine „scharfe“ und eine „runde“ Kante.

Durch Fühlen wird die runde Kante ausfindig \_\_\_\_\_. Die runde Kante wird ertastet. Diese wird für das Beschichten \_\_\_\_\_. Die Beschichtungsrinne \_\_\_\_\_ bis zur Hälfte mit der Fotoemulsion gefüllt. Tropfen werden mit \_\_\_\_\_ aufgefangen. Mit \_\_\_\_\_ wird immer an der Außenseite des Siebs angefangen. Das \_\_\_\_\_ die Seite, die später auf dem T-Shirt \_\_\_\_\_. Das Sieb wird mit der linken Hand schräg \_\_\_\_\_. Mit der rechten Hand wird die Beschichtungsrinne gehalten. Die Beschichtungsrinne wird unten an \_\_\_\_\_ gelegt und dann zum Sieb geneigt. Jetzt wird solange \_\_\_\_\_, bis die Fotoemulsion überall bis an das Sieb \_\_\_\_\_ ist. Die Beschichtungsrinne wird mithilfe eines fließenden \_\_\_\_\_ bis nach oben gezogen. Die Beschichtungsrinne wird nun wieder zurück geneigt und nach einer kurzen Pause von dem Sieb \_\_\_\_\_ und abgestellt. Die überschüssige Fotoemulsion \_\_\_\_\_ wieder mit der Beschichtungsrinne eingesammelt. Dazu wird die Beschichtungsrinne waagrecht \_\_\_\_\_.



scharf, der Behälter, fließen, machen, sein, wegnehmen, werden, verwenden, warten, schieben, liegen, der Spachtel, halten, trocknen, zeigen, das Beschichten, das Sieb, fließend, verschließen, der Zug, werden, halten, der Spachtel, die Beschichtungsrinne,



## Arbeitsauftrag:

Setze die fehlenden Wörter in die Lücken ein und bringe sie in die richtige Form. Alle Wörter, die du brauchst stehen unter dem Lückentext. Streiche die Wörter, die du schon benutzt hast durch.

Die Beschichtungsrinne hat immer eine „scharfe“ und eine „runde“ Kante.

Die überschüssige Fotoemulsion aus der Beschichtungsrinne wird zurück in \_\_\_\_\_ gegossen. Die letzten Reste der Fotoemulsion werden mit \_\_\_\_\_ aus der Beschichtungsrinne entfernt. \_\_\_\_\_ und der Spachtel werden unter \_\_\_\_\_ Wasser sauber gemacht. Das Sieb wird von der Seite in die Belichtungskiste \_\_\_\_\_. Die Außenseite des Siebes mit dem Stoff \_\_\_\_\_ dabei nach unten. Der Deckel und die Klappen werden \_\_\_\_\_. Das Sieb \_\_\_\_\_ für mindestens 24 Stunden.



scharf, der Behälter, schieben, trocknen, zeigen, fließend, verschließen,  
der Spachtel, die Beschichtungsrinne,



## Arbeitsauftrag:

Ich schreibe das Verb in der richtigen Form hinter das Personalpronomen/die Person.

Beispiel:

Person	Verb: <i>machen</i>
Ich	<i>mache</i>
Du	<i>machst</i>
Er/Sie/Es	<i>macht</i>
Wir	<i>machen</i>
Ihr	<i>macht</i>
Sie	<i>machen</i>

Person	Verb: <i>halten</i>
Ich	
Du	
Er/Sie/Es	
Wir	
Ihr	
Sie	

Person	Verb: <i>legen</i>
Ich	
Du	
Er/Sie/Es	
Wir	
Ihr	
Sie	

Person	Verb: <i>kippen</i>
Ich	
Du	
Er/Sie/Es	
Wir	
Ihr	
Sie	



## Arbeitsauftrag:

In jedem Satz ist ein Fehler. Streiche das Wort durch. Schreibe das richtige Wort hinter den Satz.

Nutze die ~~runde~~ Seite zum Beschichten des Spachtel. *scharfe*

Fülle die Rinne bis zur Oberkante mit der Fotoemulsion. \_\_\_\_\_

Fange das Belichten an der Außenseite des Siebs an. \_\_\_\_\_

Setze die Rinne oben am Sieb an. \_\_\_\_\_

Kippe die Flasche in Richtung Sieb. \_\_\_\_\_

Ziehe die Flasche bis nach oben. \_\_\_\_\_

Mache dies langsam. \_\_\_\_\_

Samle überschüssige Arbeitsblätter ein. \_\_\_\_\_

Gieße die Arbeitsblätter zurück in den Behälter. \_\_\_\_\_

Mache die Füße und den Spachtel sauber. \_\_\_\_\_

Schiebe das Sieb in die Emulsion. \_\_\_\_\_

Öffne alle Klappen. \_\_\_\_\_

Lasse das Sieb 24 Minuten trocknen. \_\_\_\_\_



## Arbeitsauftrag:

Hier sind zwei Geschichten durcheinander gekommen.

Mach ein Kreuz links neben den Satz, wenn der Satz zum Thema Siebdruck gehört. Mache ein Kreuz auf der anderen Seite (rechts) wenn der Satz nichts mit Siebdruck zu tun hat.

Beispiel:

Siebdruck		Katzen
X	Nutze die runde Seite zum Beschichten des Siebes.	
	Katzen sind eine Familie der Raubtiere	X

Siebdruck		Katzen
	Fülle die Rinne bis zur Hälfte mit der Fotoemulsion.	
	Sie gehören zu den Säugetieren.	
	Fange Tropfen mit dem Spachtel auf	
	Es gibt sie auf allen Kontinenten außer in Ozeanien und in der Antarktis	
	Fange das Beschichten an der Außenseite des Siebs an.	
	Das ist die Seite, die später auf dem T-Shirt liegt.	
	Sie fressen fast nur Fleisch.	
	Es gibt von ihnen viele verschiedene Arten, die sehr unterschiedlich aussehen.	
	Halte das Sieb mit der linken Hand.	
	Halte das Sieb schräg.	
	In der Natur leben bei uns nur Wildkatzen und Luchse.	
	Halte die Rinne mit der rechten Hand.	
	Wenn man bei uns von einer Katze spricht, meint man oft die Hauskatze.	



## Arbeitsauftrag:

Hier sind zwei Geschichten durcheinander gekommen.

Mach ein Kreuz links neben den Satz, wenn der Satz zum Thema Siebdruck gehört.

Mache ein Kreuz auf der anderen Seite (rechts) wenn der Satz nichts mit Siebdruck zu tun hat.

Siebdruck		Katzen
	Setze die Rinne unten am Sieb an.	
	Kippe die Rinne in Richtung Sieb.	
	Warte bis die Emulsion überall an dem Sieb ist.	
	Tatsächlich sind alle Katzen unserer Hauskatze ähnlich.	
	Ziehe die Rinne bis nach oben.	
	Mache dies schnell.	
	Neige die Rinne zurück.	
	Die Hauskatze wurde jedoch besonders gezüchtet.	
	Nimm die Rinne weg.	
	Stelle die Rinne ab.	
	Sammlle überschüssige Emulsion ein.	
	Sie ist mehr oder weniger zahm.	
	Halte diese waagrecht	
	Gieße die Emulsion zurück in den Behälter.	
	Alle Katzen sehen ähnlich aus und verhalten sich auch ähnlich.	
	Entferne die Reste der Fotoemulsion mit dem Spachtel.	
	Ihr Körper ist geschmeidig, das Fell ist weich mit kurzen Haaren.	
	Der Kopf ist eher klein im Verhältnis zum Körper.	
	Mache die Rinne und den Spachtel sauber.	
	Schiebe das Sieb in die Kiste.	





## Arbeitsauftrag:

Hier sind zwei Geschichten durcheinander gekommen.

Mach ein Kreuz links neben den Satz, wenn der Satz zum Thema Siebdruck gehört.

Mache ein Kreuz auf der anderen Seite (rechts) wenn der Satz nichts mit Siebdruck zu tun hat.

Siebdruck		Katzen
	Die Augen sind aber im Vergleich zum Kopf eher groß.	
	Das Sieb ist unten.	
	Schließe alle Klappen.	
	Lasse das Sieb 24 Stunden trocknen.	



## Arbeitsauftrag:

Finde die Werkzeuge zum Beschichten des Siebs.

K	K	X	S	I	E	B	Y	N
R	J	C	Q	F	V	Y	H	K
S	P	A	C	H	T	E	L	F
P	F	P	B	E	J	G	X	O
Q	O	O	S	H	E	Y	H	C
W	E	M	U	L	S	I	O	N
E	P	C	Q	U	H	F	Z	M
U	W	Y	L	R	G	I	N	H
I	G	H	R	I	N	N	E	O

Diese Wörter sind versteckt: Sieb, Emulsion, Spachtel, Rinne

1 Sieb \_\_\_\_\_

2 Emulsion \_\_\_\_\_


3 Spachtel \_\_\_\_\_

4 Rinne \_\_\_\_\_



## Arbeitsauftrag:

Finde die fehlenden Wörter in den Sätzen auf der nächsten Seite und löse das Kreuzworträtsel.



Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator  
<https://www.xwords-generator.de/de>



## Arbeitsauftrag:

Finde die fehlenden Wörter in den Sätzen und löse das Kreuzworträtsel.

1. Ich ... die Rinne mit der Fotoemulsion.
2. Ich ... welche Kante die runde Kante der Beschichtungsrinne ist.
3. Ich ... die runde Kante der Beschichtungsrinne zum Beschichten.
4. Ich ... die Tropfen mit dem Spachtel auf.
5. Ich ... das Beschichten an der Außenseite des Siebes an.
6. Ich ... das Sieb mit der linken Hand während des Beschichtens.
7. Ich ... die Beschichtungsrinne unten am Sieb an.
8. Ich ... die Beschichtungsrinne in Richtung des Siebes .
9. Ich ... bis die Fotoemulsion überall das Sieb erreicht hat.
10. Ich ... die Beschichtungsrinne in einem Zug bis nach oben.