Technolingua

ein multisensorischer Zugang zum Zweitspracherwerb

CARL VON OSSIETZKY universität OLDENBURG

Bremsseil spannen

Sprachniveau: Mittel

Übersicht



Wo arbeite ich am Fahrrad?

Du arbeitest an der Bremse.

Die Pfeile zeigen die Bremse.

Werkzeuge

Das brauchst du:

1 Der 10er Maulschlüssel

Überprüfen

1

Was ist zu tun?

Überprüfe die Bremse.

Der Bremshebel berührt den Griff.
Die Bremse bremst nicht:

Spanne das Bremsseil.

Was brauchst du?

Lösen

2



Was ist zu tun?

Löse die Mutter am Bremsseil.

Was brauchst du?

- Der 10er Maulschlüssel

Spannen

3



Was ist zu tun?

Spanne das Bremsseil.

Was brauchst du?

Festziehen

4



Was ist zu tun?

Ziehe die Mutter am Bremsseil wieder fest.

Was brauchst du?

- Der 10er Maulschlüssel

Einstellen

5



Was ist zu tun?

Drehe die Schraube an der Bremse.
Die Bremsklötze haben etwa 3mm Abstand zur Felge.

Sichere die Schraube durch die Mutter.

Was brauchst du?

Einstellen

6

Was ist zu tun?

Drehe die Schraube am Bremshebel.
Die Bremsklötze haben etwa 3mm Abstand zur Felge.

Sichere die Schraube durch die Mutter.

Was brauchst du?

Überprüfen

7



Was ist zu tun?

Der Abstand zwischen Bremsklotz und Felge ist richtig eingestellt.

Achtung: Überprüfe die Bremse noch einmal.

Was brauchst du?